

The Role of Nursing Management and Infection Management in Controlling Nosocomial Infection

Yue Qin

The Second Hospital of Jilin University, Changchun, Jilin, 130000, China

Abstract

This paper analyzes the role of infection management and nursing management in the control of nosocomial infection. Firstly, it briefly introduces the related concepts of infection management and nursing management, and then puts forward the problems existing in the infection control management of The Second Hospital of Jilin University. Based on this, it is proposed to establish a perfect infection management system and strictly implement disinfection and aseptic management, which will give full play to the important role of infection management and nursing management in the control of hospital infection, and effectively reduce the occurrence of pollution problems in The Second Hospital of Jilin University.

Keywords

infection management; nursing management; hospital infection; effective control

护理管理与感染管理在控制医院感染中的作用

秦樾

吉林大学第二医院, 中国·吉林 长春 130000

摘要

论文针对感染管理与护理管理在控制医院感染中的作用进行分析, 首先对感染管理与护理管理的相关概念进行简述, 其次提出了目前中国吉林大学第二医院感染控制管理存在的问题。基于此, 提出构建完善的感染管理制度、严格执行消毒与无菌管理等措施, 将在控制医院感染工作中充分发挥感染管理和护理管理的重要作用, 有效降低吉大二院污染问题的产生。

关键词

感染管理; 护理管理; 医院感染; 有效控制

1 引言

医院感染作为目前常见的一种临床感染方式, 主要是指患者在医院期间由于外界因素等出现的感染现象, 该现象在整个治疗护理的过程中都会出现。伴随中国医疗行业的飞速发展, 促使很多抗生素种类都呈现多样化发展, 抗生素的广泛应用, 导致吉大二院感染发生率正在不断提升。现如今医院感染不仅会针对患者造成严重影响, 甚至还会感染到家属及医护人员等, 所以, 这就需要针对吉大二院感染加大重视, 通过开展感染管理和护理管理等措施, 有效控制医院感染, 确保患者与医护人员安全得到有效保障。

2 数据方法与结果分析

2.1 数据方法

本次调查应查 429 人, 实查 425 人, 实查率 99.06%。根据调查表明, 吉大二院感染病例 5 人 6 例次, 医院感染现患率为 1.18% 医院感染现患例次率为 1.41%。感染部位分别为上呼吸道 1 例、下呼吸道 2 例、胃肠道 1 例, 泌尿道 1 例, 表浅切口 1 例; 社区感染病例 180 人 223 例次, 社区感染率为 42.35%, 感染例次率为 52.47%。感染部位构成中上呼吸道 31 例, 下呼吸道 70 例泌尿系感染 11 例、胃肠道 6 例、表浅切口 1 例, 宫腔感染 2 例, 皮肤软组织 41 例, 其它 58 例等。感染年龄平均为 65-75 岁。

2.2 数据结果

根据有关监测显示,中国2017年-2018年以来报告的医院感染现患率为2.3%-2.7%。而且根据相关文献报道,美国同期现患率为3.2%-4%,欧洲为5.9%。从数据上看,中国医院感染的发生水平与欧美国家大体相当,甚至略低一些。

2.3 感染管理

首先需要做好无菌操作和消毒管理工作,只有充分落实消毒制度,才能促使管理人员定期针对空气、物体表面和各类物品等进行消毒;其次,还需要针对手术器械和手术室中的用品,进行开展定期的清洁与细菌浓度检测;再次,护理人员应当针对各类抗生素的药理作用、使用方法及副作用进行充分了解与掌握,促使医患人员能够根据医生的嘱咐进行用药;最后,针对医院感染控制加大宣传力度^[1]。当患者刚刚入院的时候,护理人员就需要针对患者的健康进行开展宣传教育,并且还要随时叮嘱患者在住院期间一旦出现任何不适,就要随时告知给医护人员接受全面的检查。

2.4 护理管理

在医院管理体系中护理管理作为重要组成部分,而且护理质量的核心内容就是医院感染控制的水平。在医院控制感染体系中开展护理管理的主要措施就是预防交叉感染,因此,这就需要护理人员能够充分意识到医院感染控制的相关技术及重要性,从而降低感染事件的发生几率。根据近几年中国临床护理的实践现象来看,医护人员应当在临床护理的过程当中做好消毒隔离、灭菌与无菌操作等活动,由于护理人员是与患者接触最频繁和密切的人员,所以一旦护理人员不具备较强的消毒隔离与灭菌观念,就会导致医院感染范围不断扩大,严重的话还会致使患者出现死亡。由此可见,开展有效的护理工作不仅能降低与控制医院感染,同时还在感染管理体系中占有着重要位置。

3 医院存有感染问题的因素

3.1 医院对感染缺乏重视

根据目前医院感染的控制现状来看,大部分医院都没有针对控制感染给予高度重视,甚至还存有自身防护知识不健全、操作不当等问题。在实际工作的过程当中,有部分护士在进行无菌操作时,都不佩戴相对应的帽子、口罩与手套,

甚至在治疗和护理时还存有不洗手的现象,从而致使患者在手术之后出现感染等问题^[2]。

3.2 医疗用品遭受到污染

由于侵袭性操作导致机体的防御功能遭受到破坏,从而给细菌的入侵提供可机会,最终导致患者的某些部位出现被感染现象。根据近几年中国医院感染频率及现状来看,使用呼吸机的患者医院感染率较大,然后就是气管切开、气管插管与泌尿道插管等,其中的泌尿道插管是引发泌尿系统感染的核心因素。与此同时,当医护人员在进行无菌技术操作的时候,还会因为皮肤消毒不规范、药品及器械使用不规范等问题,致使患者出现伤口感染等现象。

4 运用感染管理与护理管理控制医院感染的方法

4.1 构建完善的感染管理制度

医院应当根据《医院感染管理规范》、《消毒技术规范》等内容,在医院内部成立专门的感染管理部门,并且还要设置科室小组,小组成员是由医师及护理人员进行组建而成,所设置的科室小组主要是负责科室内的感染管理工作。与此同时,医院还需要创设重点科室及病房的隔离和消毒管理制度,并且还要根据相关要求标准针对院内各个重点区域与科室的感染防控工作加大考核与评分等工作力度,进一步促进医院感染控制工作能够呈现规范化发展。

4.2 严格执行消毒与无菌管理

消毒与灭菌作为有效控制医院感染的主要方式,因此,这就需要医护人员能够在实际工作中,充分掌握与了解消毒剂的性能与注意事项,并且还需要针对医疗用品进行严格消毒。针对平常使用的浸泡消毒液、空气和物体表面等创设消毒与灭菌的制度,并且还需要定期开展监测工作,从而针对产生不合格的原因展开较为深入的分析。最后,在配置药物、各种注射时,还需要严格遵守无菌技术操作,对消毒和灭菌的内容扩大研究。

4.3 严格规范医护人员洗手制度

在医院感染中,最常见的医院感染因素之一就是医护人员的手,而洗手又是作为医院感染控制中最简单有效的环节。医护人员应当在工作之前或者是在接触到患者之后,都需要认真洗手,并且还应当在日常工作当中养成良好的洗手习惯

与消毒习惯,充分掌握每一项洗手方法,从而针对自己的进行认真清洗与消毒^[3]。

5 结语

综上所述,医院感染作为临床工作中常见的一种感染性疾病,当患者步入到医院中进行治疗的时候,一直到患者痊愈之后出院的过程,都有可能会出现感染性疾病,在护理管理过程中具备一定的广泛性特点。因此,这就需要医护人员能够针对医院感染控制给予高度重视,将通过构建完善的感染管理制度、严格执行消毒与无菌管理、严格规范医护人员

洗手制度等有效方法,在控制医院感染中充分发挥感染管理与护理管理的重要作用,进而有效降低医院感染发生的几率,有效提升患者对医院护理工作的满意度。

参考文献

- [1] 陈小利. 施行护理管理对医院感染控制的干预作用探究 [J]. 实用临床护理学电子杂志, 2018,3(50):158+166.
- [2] 王玉春, 郭冠军. 护理管理在控制医院感染中的效果分析 [J]. 心理月刊, 2018(09):97.
- [3] 刘爱军. 护理管理在控制医院感染中的作用 [J]. 中国卫生产业, 2018,15(03):54-55.