

The Second of the Six System Methods of TCM Treatment of Tumors of the Temperature School: Inheriting Chinese Medicine Pulse Diagnosis *Three-finger Tumor and Six-Needle Pulse Diagnosis Method*

Ke Chen Xianhua Liu

Temperature School Chinese Medicine (Jiangsu) Co., Ltd., Nanjing, Jiangsu, 210000, China

Abstract

Temperature School of traditional Chinese medicine tumor pulse method of clinical application, *Three-finger Tumor and Six-Needle Pulse Diagnosis Method* mainly through traditional Chinese medicine pulse diagnosis, diagnosis of organic lesions in the human body viscera unique pulse, for the early diagnosis of tumor disease, treatment, rehabilitation, etc., play a very important role. The temperature School of traditional Chinese medicine believes that the pulse of tumor is characterized by abnormal stiffness, smooth movement, bulge, astringency or slight stagnation, which is the pulse reflection of organic lesions in the human body. When a tumor appears in a certain part of the human body, the qualitative tumor material will block the blood flow and form a "tumor field". After treatment, if the tumor field disappears, the tumor will be cured. The method of twenty-eight pulse diagnosis is composed of three finger tumor pulse, six needle nine suspension pulse and twenty-eight pulse diagnosis. Twenty eight pulse diagnosis is composed of seven basic pulse and twenty-one tumor pulse.

Keywords

temperature school traditional Chinese medicine; tumor; feel the pulse; prescription; Cun Guan Chi

温度学派中医治肿瘤六大系统法之二：传承中医脉诊《三指肿瘤六针脉诊处方方法》

陈珂 刘贤华

温度学派中医（江苏）有限公司，中国·江苏南京 210000

摘要

温度学派中医肿瘤脉法的临床应用，《三指肿瘤六针脉诊处方方法》主要通过中医诊脉，诊察人体脏腑内出现器质性病变的独特脉象，对于肿瘤病人的前期诊断、治疗、病后康复等均发挥着极其重要的作用。温度学派中医认为肿瘤的脉象表现为异常的弦硬、动滑、凸起涩滞或微绝，为人体脏腑器质性病变的脉象反映。当人体某部位出现肿瘤时，形质性的肿瘤物质会使得血液流速受到阻滞，形成一个“肿瘤场”。经过治疗后，如果这个肿瘤场消失了，肿瘤则被治愈。三指肿瘤·六针九悬·二十八脉诊处方方法是由三指肿瘤脉、六针九悬脉、二十八脉诊组成的，二十八脉诊又是由基础七脉和肿瘤二十一脉组成。

关键词

温度学派中医；肿瘤；把脉；处方；寸关尺

1 引言

肿瘤三指·六针九悬·二十八脉诊法由三指肿瘤脉、六针九悬脉、二十八脉诊组成的，二十八脉诊又是由基础七脉和肿瘤二十一脉组成，主要对人体脏腑内出现器质性病变

的独特脉象，对于肿瘤病人的前期诊断、治疗、病情进行详细的诊治。例如，肝、心脏、小肠诊断、脾胃诊断、肺部诊断、肾区、膀胱、呼吸系统诊断、肝胆、大肠系统、大脑反射区诊断中医脉诊·搭手只病、五脏六腑脉象定位、舌诊、妇科脉诊、其他肿瘤脉诊。通过诊断治疗可以对肿瘤患者的前期、中期、晚期进行治疗，在临床治疗肿瘤具有重要突破的意义。

【作者简介】陈珂（1994-），女，中国安徽淮北人，医师，从事温度学大循环提升温度治疗肿瘤癌症研究。

2 肿瘤三指·六针九悬·二十八肿瘤脉诊法

2.1 肿瘤三指

寸脉：因为位置距离“掌骨”一寸。

关脉：往里面一点就是“内关穴”的位置，在尺骨与桡骨之间，穿过去就是“外关穴”。

尺脉：这里距离“曲池穴”一尺。

中医把人体从上到下分成三部分，即中医常说的三焦。三个手指头号脉，每个手指头分别代表一个部分（一个焦），食指代表的是上焦，中指代表中焦，无名指代表下焦。

温度学派治疗癌症肿瘤六大核心观念如图1所示。



图1 温度学派治疗癌症肿瘤六大核心观念

2.2 肿瘤积聚脉

寸口积在胸中常见肺癌；微出寸口积在喉中常见食道癌；左关上积在脐旁常见肝癌；右关上关积在心上常见胃癌；微关下积在少腹常见直肠癌、结肠癌、胰腺癌；尺中积在气冲常见卵巢癌、宫颈癌、前列腺癌。

“寸口积在胸中，微出寸口，积在喉中；关上积在脐旁，上关上，积在心上；微下关，积在少腹。尺中，积在气冲；脉出左，积在左；脉出右，积在右；脉两出，积在中央，各以其部处之”，这种脉法跟阴阳相搏出现的动脉不同，脉象特征是脉来细而附骨，在临床上可见寸口积在胸中常见肺癌；微出寸口积在喉中常见食道癌；左关上积在脐旁常见肝癌；右关上关积在心上常见胃癌；微关下积在少腹常见直肠癌、结肠癌、胰腺癌；尺中积在气冲常见卵巢癌、宫颈癌、前列腺癌^[1]。

2.3 左手

寸脉：重按心脏，轻按小肠。

食指按的是心，往上是脑血管，往右是右脑，往左是左脑。

关脉：重按肝，轻按胆。

中指按住的是肝，往上是甲状腺，往前是边上是胆。

尺脉：重按肾阴（男科、妇科），轻按膀胱。

男性：左肾前列腺，膀胱，结肠，无名指按住的是左肾，往上是前列腺，往前是膀胱。

女性：往下是子宫，往上是宫颈，再下是盆腔，左是卵巢，

前斜上方是膀胱，右拉是左侧附件。

2.4 右手

寸脉：重按肺，轻按大肠。

鼻腔，双乳，结肠，支气管，咽喉，食指按住是肺，往上是鼻，往后是肠道。女性：向后是左乳，向前推右乳，往上是结肠，二次升降乳状结肠。

关脉：重按脾，轻按胃。

胰腺，胰头，胰尾，食道，十二指肠。

中指按住是脾，往后是胃，往上是食道，往下是十二指肠。

尺脉：重按心包、命门，轻按三焦。

命门（女）：右肾，右侧卵巢，右侧附件。

无名指按住是右肾，往后是右侧卵巢，斜上方右侧附件。

3 温度学派六针九悬肿瘤脉诊

温度学派六针九悬肿瘤脉诊针对人体的脏腑肿瘤脉诊（肝、心脏、小肠诊断、脾胃诊断、肺部诊断、肾区、膀胱、呼吸系统诊断、肝胆、大肠系统、大脑反射区诊断）中医脉诊·搭手只病、五脏六腑脉象定位、舌诊、妇科脉诊、其他肿瘤脉诊。

3.1 六针九悬脏腑肿瘤脉诊

温度学派中医认为人体中的血液是阴血治癌·阳血生癌。而各脏各腑“血性”各不同。什么意思呢？人体各脏腑有各脏腑的血，各脏腑的血性是不相同的，如肺血属金，心血属火。就同脏腑的血，又有阴血阳血的不同。脏腑不同行性的血和不同行性的阴阳血，在人体的生理生命进程中，所起的作用是不相同的，所以通过研究独创温度学派六针九悬肿瘤脉诊。

脏腑的阴血生养脏腑的器质，进行脏腑的生理新陈代谢，使脏腑变冷。阳血死亡脏腑·生成脏腑的机能，为脏腑输出生命的能量，使脏腑运动，使脏腑变热。

3.2 阴血治癌·阳血生癌；人体阴阳血的平衡·人体则无癌生

在人体，血为真阴。人只有血的真阴足，脏腑的阴血就生长，生长的脏腑就有生命的活力，脏腑就不癌，脏腑不病则人不癌。所以，人病是人体脏腑的阴血不足，即阴血虚、和阴阳血不平衡这两个方面形成的。脏腑的阴太过，脏腑过阴生长，脏腑的机能不及，脏腑没有活力而病生，人没有精气神的外在表现脏腑的阳血太过，脏腑的机能亢奋，脏腑生热火烧，热不可当，脏腑热烧而死。人生来先天脏腑的阴阳血就是不平衡的。

以肝脏为例，肝开窍于目。眼干、眼涩、眼疲劳等问题都与肝脏有着密切的关系。因为肝的经脉从脚开始，沿下肢内侧上行到腹部，再由内在的脉络进一步和眼睛联系起来。深藏于身体内部的肝脏通过经络通道，将养分源源不断地输送给眼睛，这样我们的眼睛才会顾盼生辉、灵活有神。也就

是说肝的经脉上联于目系,只有肝的精血循着肝经上注于目,才能使眼睛发挥视觉功能,中医所谓“肝受血而能视”就是这个道理。肝的主要生理功能是主疏泄、主藏血。主疏泄又可分为调畅气机、调节情志。调畅气机,肝的疏泄功能,对全身气机升降出入运动之间的协调平衡,起着重要的疏通作用;调节情志,情志活动依赖于气机的调畅,以气血为物质基础,而肝能调理气机,影响着气血的运行。主藏血,具有贮藏血液和调节血流量的作用,以适应人体在不同生理状态下的需要,并防止出血的发生^[2]。

再以心脏为例,心开窍于舌。舌为心之苗窍。舌的功能是主司味觉,表达语言。而味觉的功能正常和语言的正确表达,则有赖于心主血脉和心主神志功能的正常。如心的功能正常,则舌质红润,舌体柔软,语言清晰,味觉灵敏。如心神志功能异常,则见舌强语蹇,或失语等。心在体合脉,其华在面。脉的生理功能可概括为两个方面:一是气血运行的通道,即血脉对血的运行有一定的约束力,使之循着一定方向、一定路径而循环贯注,流行不止;二是运载水谷精微,以布散周身,滋养脏腑组织器官。这些功能全赖于心主血脉的生理功能。其华在面,是指心的生理功能是否正常,以及气血的盛衰,可以从面部色泽的变化而显露出来。如心气旺盛,血脉充盈,则面部红润光泽;如心气不足,则可见面色发白、晦滞。

温度学派的历史如图2所示。



图2 温度学派的历史

脊柱中央有椎管,脊髓发出神经通过椎间孔支配人体五脏六腑及全身各个器官。包括颈椎7块,胸椎12块,腰椎5块,骶骨1块、尾骨1块,中医有句话讲,五脏皆系于脊,这足以说明脊柱与五脏六腑关系紧密的重要性,脊髓是人脑与全身各器官的通路,五脏六腑的症状又可以反射在脊柱上。可以说,脊柱与五脏六腑相辅相成·阴血治癌·阳血生癌。而各脏各腑“血性”各不同,所以脊柱肿瘤脉诊通过诊断可以提前诊断出肿瘤的前期症状。

颈椎1: 眩晕、偏头痛、失眠、嗜睡、头昏沉、颈性高血压、脑供血不足,面瘫。

颈椎2: 眼干涩、眼痛、耳鸣、耳旁耳后疼痛、鼻炎。

颈椎3: 头痛、痤疮、湿疹、咽部异物感、颈痛。

颈椎4: 鼻炎、口腔溃疡、中耳炎、耳聋、胸闷、呃逆。

颈椎5: 咽喉炎、声音嘶哑、视力下降,上臂疼痛、心律失常。

颈椎6: 颈部僵硬疼痛、上肢麻木疼痛、扁挑体炎、气管炎、哮喘、低血压、心动过缓等。

胸椎7: 颈肩部不适、上肢麻木、低血压、心房纤颤。

胸椎1: 上臂后侧痛、肩胛部痛、咳嗽、支气管炎、哮喘等。

胸椎2: 各种胸痛、心脏病。

胸椎3: 肺部、支气管症状、易患感冒。

胸椎4: 胆囊炎、胆石症、胸壁痛、乳房痛、乳腺增生。

胸椎5: 肝病、发热、低血压、贫血。

胸椎6: 胃炎、胃溃疡、肝区痛、上腹胀痛。

胸椎7: 糖尿病、十二指肠溃疡。

胸椎8: 免疫功能低下,呃逆。

胸椎9: 过敏性疾患、荨麻疹、腹痛、子宫炎等。

胸椎10: 肾病、动脉硬化、倦怠、腹痛、子宫炎等。

胸椎11: 胃痛、肝区痛、胰腺炎糖尿病、肾病、排尿异常。

腰椎12: 不孕症、腹胀、腹泻,肾炎、肾结石。

腰椎1: 便秘、腹泻、结肠炎、疝气。

腰椎2: 肠痉挛,静脉曲张,腰痛、大腿麻木、疼痛等。

腰椎3: 月经不调、遗精、阳痿早泄、小腹痛、腰痛、膝痛等。

腰椎4: 腰痛、坐骨神经痛、排尿困难、尿频,便秘。

腰椎5: 下肢循环不良、关节炎、排尿异常、子宫炎、前列腺炎。

骶椎: 骶髂关节炎、排尿异常、子宫炎、前列腺炎。

尾椎: 尾骨痛。

3.3 六针九悬 25 大肿瘤脉诊

1: 头(痛、晕、木); 头晕的原因; 头麻木的原因。

2: 耳(痒、痛、鸣?)

3: 眼(花、膜翳、流泪?)

4: 鼻(呼吸顺畅、息肉?)

5: 口(干、苦、口臭、食欲?)

6: 脖子(肿痛、结节?)

7: 颈椎(痛、响、灵活?)

8: 肩(痛、酸?)

9: 胁肋(酸、胀、痛?)

10: 胸(痛、闷?)

11: 腹(硬、鼓胀、痛?)

12: 腰(酸、胀、痛?)

13: 大便(便秘、黑、软、粘、糖薄、恶臭、便不尽?)

14: 小便(黄、蛋白尿、滴沥不尽、频、急、痛?)

15: 坐骨(酸胀痛、股骨头、腹股沟?)

- 16: 膝盖(胀痛、凉、弯曲顺?)
 17: 小腿(肿、麻、酸胀痛、无力?)
 18: 脚(肿麻酸胀痛?)
 19: 走路是否腿发软(累或冒虚汗)?
 20: 是否发热、恶寒、盗汗?
 21: 梦魇(噩梦)、心悸、心跳快?
 22: 体重近半年的变化。
 23: 既往病史。
 24: 其他不适?
 25: 眼累?是否用眼过度?

4 温度学派肿瘤二十八脉诊

温度学派肿瘤二十八脉诊是由基础七脉和肿瘤二十一脉组成。

4.1 基础七脉

4.1.1 脉部位

脉为血脉百骸通,大会之地寸口宗。

掌后高骨名关上,关之前后寸尺名。

[注]脉者血之府也。周身血脉,营运贯通,十二经中,皆有动脉。独取寸口者,盖以其经每至寅时,各经之气皆上朝而大会于肺,故曰寸口宗也。掌后有高骨隆起,介于尺脉、寸脉之间,名曰关部。关前之位,其名曰寸;关后之位,其名曰尺。尺、寸者,谓从关上至鱼际长一寸,从关下至尺泽长一尺,故名之也。

4.1.2 脉主分

上焦候寸下焦尺,中焦之候属两关。

包络与心左寸应,胆与肝家在左关。

膀胱小肠肾左尺,胸中及肺右寸间。

胃与脾脉右关取,大肠并肾右尺班。

[注]两寸之脉,主候上焦胸中;两关之脉,主候中焦膈中;两尺之脉,主候下焦腹中。左寸之脉,浮候包络,沉以候心;左关之脉,浮以候胆,沉以候肝;左尺之脉,浮候膀胱、小肠,沉以候肾。右寸之脉,浮候胸中,沉以候肺;右关之脉,浮以候胃,沉以候脾;右尺之脉,浮候大肠,沉亦候肾。此遵《内经》分发三部诊脉法也。伪诀以大肠、小肠配寸,三焦、命门配尺,包络竟置不问,悉属不经。滑寿以左尺候小肠、膀胱,右尺候大肠。千古只眼也,当从之。

4.1.3 浮沉脉

浮沉从肉上下行,皮浮属肺血心经。

筋沉属肝骨沉肾,肌肉为脾候在中。

[按]《素问·脉要精微论》曰:尺内两旁则季肋也。尺外以候肾,尺内以候腹。中附上,左外以候肝;内以候膈,右外以候胃,内以候脾。上附上,右外以候肺,内以候胸中,

左外以候心,内以候膻中。然外以候腑,内以候脏,《内经》、脉书确然可考,岂有独于脾胃则曰右外以候胃,内以候脾者耶?当以“右外以候胃,内以候脾”之句为正。其尺外之“外”字,当是“内”字;尺里之“里”字,当是“外”字。中附上,左右之“内”“外”字;上附上,左右之“内”“外”字,皆当改之。故不循旧图所列,以符内候脏、外候腑之义。

[注]脉从肉上行者,谓之浮;脉从肉下行者,谓之沉。然心、肺俱浮,于皮毛取之而得者,肺之浮也;于血脉取之而得者,心之浮也。故曰皮浮属肺血心经也。肝肾俱沉,以筋平取之而得者,肝之沉也;至骨取之而得者,肾之沉也。

故曰筋沉属肝骨沉肾也。肌肉在浮沉之间,属脾。其候在中,故曰候在中也。凡脉以部位而得名者,皆统于浮沉。故以浮沉为提纲,以统濡、弱、芤、伏、牢、革、虚、实、微、散诸脉也。

4.1.4 病脉 6 诸

浮沉无力曰濡弱,中取无力芤脉看。

沉极筋骨为伏脉,浮沉极力革牢参。

[注]浮而无力谓之濡脉,沉而无力谓之弱脉。浮沉有力,中取无力,状如葱管,谓之芤脉。沉极推至筋骨,按之而始得者,谓之伏脉。浮而极有力者,谓之革脉。沉而极有力者,谓之牢脉。

4.1.5 病脉 4 诸

三部有力曰实脉,三部无力虚脉称。

三部无力而且小,似有如无微脉名。

三部无力而且大,涣漫不收散脉形。

[注]浮、中、沉三部俱有力,谓之实脉。浮、中、沉三部俱无力,谓之虚脉。浮、中、沉三部无力,按之且小,似有似无,谓之微脉。浮、中、沉三部无力,按之且大,涣漫不收,谓之散脉。

4.1.6 病脉 7 诸

三至为迟穴至缓,四至为缓七至痰。

缓至为结数至促,动止难还代脉识。

[注]一呼一吸,谓之一息。一息三至,谓之迟脉。一息四至,谓之缓脉。一息六至,谓之数脉。一息七至,谓之疾脉。缓脉动时一止,谓之结脉。数脉动时一止,谓之促脉。结促之脉,动而中止,不能自还,谓之代脉。凡脉以至数而得名者,皆统于迟数。故以迟数为提纲以统缓、疾、结、促、代五脉也。

4.1.7 病脉 10 诸

滑脉如脉涌不定,涩脉滞涩往来艰。

悬脉端直细且劲,紧此弦粗劲且弹。

来盛去衰洪脉是,细则如丝大豁然。

长脉迢迢短缩缩,如至摇摇体动看。

[注]形状如珠,滑溜不定,谓之滑脉。往来滞涩,进退维艰,谓之涩脉。状如弓弦,细而端直,按之且劲,谓之弦脉。

较弦则粗，按之劲，左右弹者，谓之紧脉。上来应指而盛，下去减力而衰，谓之洪脉。脉形软直如丝者，谓之细脉。脉形粗大豁然者，谓之大脉。来去迢迢而长，谓之长脉。来去缩缩而短，谓之短脉。其形如豆，约约动摇不移者，谓之动脉。凡脉以形状而得名者，皆统于滑涩。故以滑涩为提纲，以统弦、紧、洪、细、大、长、短、动八脉也。

4.2 肿瘤二十一脉诊

4.2.1 痛见疽脉、疽见痛脉。

痛脉宜洪大数，若逢牢短化脓难。

疽脉最宜沉与弱，浮大且散命归泉。

[注]痛乃阳毒，应见阳脉。若洪大而数，则毒易溃。若见牢短之脉，则为阴凝气少，故曰化脓难也。疽乃阴毒，脉应见沉与弱，是为顺脉。若见浮大而散，则为阳脱气败，故曰命归泉也。

4.2.2 痛疽伏脉

痛疽伏脉理当明，毒闭于经六脉停。

审证无凶宜穿发，气通脉道自然行。

[注]痛疽二证，有见伏脉者，皆由于毒瓦斯闭塞经络，营卫壅滞之故，以致六脉停止，沉伏不见也。若审其证无凶象，非死脉也。治之惟宜穿通经络，宣发营卫，使气得通，而脉道自然行矣。

4.2.3 肿疡、溃瘍浮脉

肿疡浮脉恐多虚，或有风寒在表居。

溃后脉浮气外泻，频加补剂始相宜。

[注]肿疡脉浮者，非气血不足，即为风寒在表，须详证施治。溃瘍脉浮者，乃气从外泻，须补剂调养，始为合法。

4.2.4 肿疡、溃瘍沉迟脉

肿疡沉脉多毒闭，溃后多毒在内存。

无力须详毒内陷，迟寒数热更当分。

[注]肿疡不当脉沉而脉沉者，乃毒闭使然也。溃后而沉者，是毒尚存于内也。若沉而无力，恐内虚毒陷，当详审之；沉而迟则为兼寒，沉而数则为兼热，更当分别。

4.2.5 肿疡、溃瘍数脉

肿疡数脉宜热毒，数且兼洪欲作脓。

溃后洪大为病进，脓出洪数治无功。

[注]肿疡脉数，作脓兼洪，皆正应之脉也。若溃后洪大，脓出数洪者，皆为邪盛正虚，病脉相反，其病日进，治亦无功。

4.2.6 肿疡、溃瘍滑脉

肿疡滑脉尚为顺，初起有痰治痰宜。

溃后痰多恐气乏，喘生毒陷死之机。

[注]滑主流通。肿疡初起，脉滑无痰，尚为顺脉。若有痰，则当以治痰为急，恐溃后痰多气乏，必致喘生毒陷而死也。

4.2.7 肿疡、溃瘍涩脉

肿疡涩脉属毒滞，有力为实无力虚。

溃后脉涩为伤血，急补气血莫迟疑。

[注]涩主滞涩。肿疡初起脉涩者，乃气血为毒滞之征。若按之有力，毒滞为实；按之无力，正损为虚，不可不辨。若溃后脉涩，为伤血不足之象，急当大补气血，莫迟疑也。

4.2.8 肿疡、溃瘍虚实脉

肿疡脉虚宜内托，溃后内虚大补宁。

肿疡脉实宜消散，溃后如实毒未清。

[注]肿疡未溃脉虚者，不须攻毒，惟宜内托；已溃脉应虚者，急当以大补收功。如肿疡未溃，脉实者，当消毒散毒；已溃脉实者，乃毒瓦斯犹未清也。

4.2.9 肿疡、溃瘍长脉

肿疡长脉为有余，消散之方任所施。

溃后得之为气治，条然和畅不须医。

[注]肿疡见脉长者，乃气血有余，消散之方，任意施治。溃后脉长者，乃气之畅也，故曰气治，不待医药自能愈也。

4.2.10 肿疡、溃瘍短脉

肿疡短脉元气虚，大加补剂始相宜。

溃后脉短为虚甚，补之仍短决死期。

[注]肿疡脉短者，元气虚也，非大加补益之剂不可。溃后脉短者，虚之甚也，若补之而脉仍短者，则为败证，其死必矣。

4.2.11 肿疡、溃瘍洪脉歌

肿疡洪脉阳热盛，宣热攻毒必有功。

溃后洪脉毒留内，治之不退自然凶。

[注]肿疡未溃，脉洪者热盛也，宣热攻毒之法可施；若溃后脉洪者，邪盛也。服药而脉洪不退者，为正虚邪盛，其凶不免。

4.2.12 肿疡、溃瘍微脉

肿疡微脉为虚候，内托受补始能痊。

溃后见此虽为顺，微细无神作逆观。

[注]肿疡脉微者，乃虚候也，当以内托补剂为主，受补者方能痊可。若溃后脉微，虽为顺候，设按之微细无神，则根本已亏，亦当作逆证观也。

4.2.13 肿疡、溃瘍动紧脉

肿疡将发脉动紧，乃因毒瓦斯外搏经。

溃后见之毒内搏，此为残贼证不轻。

[注]肿疡见动脉、紧脉者，乃毒瓦斯外搏于经之象也。若溃后见动、紧之脉，则为毒瓦斯内搏于脏腑之象。盖动、紧乃残贼之脉，溃后不宜见之，故曰证不轻也。

4.2.14 肿疡、溃瘍缓脉

肿疡脉缓何须药，和缓从容最吉祥。

溃后见之为胃好，便和饮食自然康。

[注]肿疡脉缓，乃气血和平，不待服药，自然痊愈之吉兆也。溃后见之，则为胃和，饮食自甘，二便自调，其证自

然康宁也。

4.2.15 肿疡、溃瘍芤弦脉

肿瘍芤脉血原虚，溃后见芤理所宜。

肿瘍弦脉邪作痛，溃后而弦邪病脾。

[注]肿瘍未溃，脉芤者，其血必素虚也。溃后见芤，乃去血之后，亦理之所宜也。肿瘍脉弦者，乃毒攻作痛之象，盖弦主痛也；若溃后脉弦者，则为肝邪侮脾，盖弦乃肝脉也。

4.2.16 肿瘍、溃瘍牢脉

肿瘍牢脉为邪固，未作脓时脉见牢。

已溃见牢邪难已，结核瘰不能消。

[注]肿瘍脉牢，未作脓时见之，主毒邪牢固难消；溃后见之，邪亦难已。若一切结核瘰，见此牢脉，皆主牢固不能消之候也。

4.2.17 肿瘍、溃瘍濡弱脉

肿瘍濡弱脉不足，扶虚托里始能痊。

溃后虽为脉病应，但无虚候始得安。

[注]肿瘍脉见濡弱不足者，必用扶元托里之剂，始能痊也。溃后脉见濡弱，虽为脉病相应，但无虚证，始得安全。若精神疲惫，饮食不思，亦危候也。

4.2.18 肿瘍、溃瘍散脉

肿瘍散脉最可愁，毒盛气散不能收。

溃后见斯亦为逆，急投补固或无忧。

[注]肿瘍最忌散脉，盖散脉为毒盛气散，不能收功之诊。溃后见之，亦主逆也。急投补虚收固之剂，或有生者。

4.2.19 肿瘍、溃瘍大细脉

肿瘍脉大为顺候，溃后脉大不相宜。

肿瘍溃后脉细小，总主痛疽气血虚。

[注]肿瘍脉大为正实，毒必易出，为顺候也。溃后脉大为病进，其毒难化，为不宜也。肿瘍、溃瘍，脉见细小者，总属气血两虚，惟宜大补为主。

4.2.20 肿瘍、溃瘍促脉

促脉无分肿溃瘍，总为阳结不宜常。

渐退毒散犹可愈，常进不退必然亡。

[注]肿瘍、溃瘍脉见促者，皆为阳结，但宜暂而不宜常也。如促脉渐渐而退，则毒亦渐渐而散，犹或可愈。若常进不退，其亡必矣。

4.2.21 肿瘍、溃瘍结代脉

肿瘍结脉为阴结，急宜温解始能康，溃后见结阴虚歇，如代之歇定然亡。

[注]肿瘍脉结者，乃阴结也。急用温散解毒之剂，始可获效。若溃后见结脉，则为阴虚之歇止，尚不主死。若如代脉之歇，动而中止，不能自还，则为真脏之脉见，定主亡也^[1]。

5 结语

温度学派中医治肿瘤传承中医脉诊《三指肿瘤六针脉诊处方方法》，三指肿瘤脉、六针九悬脉、基础七脉和肿瘤二十一脉。通过三指肿瘤六针脉诊处方方法结合针灸穴诊；清热手诊；铜镜面诊；三漱舌诊；隔纱脉诊等诊断肿瘤的方式，帮助更多的肿瘤患者及时发现疾病，诊察人体脏腑内出现器质性病变的独特脉象，同时找到诊治疗癌症的方式，对于肿瘤病人的前期诊断、治疗、病后康复，三指肿瘤脉、六针九悬脉、基础七脉和肿瘤二十一脉。已广泛应用于有重要意义的癌症康复治疗，有助于防范癌症的复发、转移、再生。

参考文献

- [1] 杨树明.中药防治化疗毒副反应32例[J].河南中医,2006,26(9):41-42.
- [2] 托娅,苏秀兰,柯杨.中药抗肿瘤机制研讨[J].浙江中西医结合杂志,2002,12(4):262-264.
- [3] 张宗岐.癌症从“毒”论治[J].家庭中医药,2003(1):85-86.